

智能家居.无线智能开关面板产品说明书



产品名称：智能家居•无线智能开关面板

产品说明：本产品是优翔智能家居系统的组件之一，需要同系统其它组件一起使用。
它是控制“开”、“关”切换状态的设备，采用无线设计，以纽扣电池进行供电，且功耗低、
待机时间长（纽扣电池可提供 12 个月以上的续航时间）。

产品参数：


产品型号	US-SP101
外形尺寸	120mmx70mmx9.5mm
工作电源	纽扣电池 CR2450(3.0V)
通信方式	2.4G ZigBee 系统，基于 IEEE802.15.4 标准
工作电流	24mA
静态电流	0.4μA
最大 RF 发射功率	4.5dBm

产品组成：说明书一份；开关面板一个;纽扣电池两个。

操作说明：

- 1、平置开关面板，用针或其他辅助工具轻戳位于按钮右下方的小孔，弹出 电池插槽；
- 2、取掉纽扣电池背面的绝缘片，将纽扣电池装入，再推入插槽、合紧；
- 3、使用随产品附赠的泡棉胶，将开关面板粘贴固定在合适的位置；
- 4、安装完成。

图解说明：



注意事项：

- 1、请不要擅自对产品进行拆卸和维修；
- 2、请不要将本产品置于高温高压等极端环境中；
- 3、请正确安装纽扣电池，切勿接反；
- 4、请将本产品放置于婴孩不能触及的场所；
- 5、请保持产品干燥，不要放置于潮湿的环境中；

厦门同人物联技术有限公司 (Xiamen Tongren IOT Technology Co.,Ltd.)

二十四小时服务热线：4008888022

网址：<http://home.iusung.com>